



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6
tel/fax 81 8552096, Pogotowie wod-kan 994
NIP 714-000-20-20 REGON 060317799
Bank PEKAO S.A. I O/Lubartów 45 1240 2409 1111 0000 3610 2017
www.pgk.lubartow.pl pgk@pgk.lub.pl
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy KRS Nr 0000295810
Wysokość kapitału zakładowego 15 738 400,00 zł
BDO 000001962

DSZOK.230.7.2025-2

Lubartów, dnia 31.10.2025 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone jest poniżej progów określonych w ustawie Pzp (t.j.Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn.zm) oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie na dostawy, usługi i roboty budowlane nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2021 z dnia 11.02.2021 r.)

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lubartowie ul. Parkowa 6, Regon 060317799, NIP 714-000-20-20, BDO 000001962.

2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego zestawu filtracyjnego 3 stanowiskowego z pompą eJet o szczegółowych parametrach technicznych opisanych poniżej:

Lp.	Parametry – opis przedmiotu zamówienia	Podać konkretny parametr lub potwierdzenie (spełnia/nie spełnia; TAK/NIE)
1.	Dostawa zestawu filtracyjnego 3 stanowiskowego z pompą eJet	
1)	statyw trójstanowiskowy oraz 3 lejki stalowe z pokrywą (500 ml)	
2)	lejki skalowane od wewnątrz	
3)	listwa stalowa umożliwiająca zamontowanie 3 lejków ze stali nierdzewnej o pojemności 500 ml mocowanych za pomocą klamer zaciskowych	
4)	króćce do montowania lejków wyposażonych w zawory odcinające	
5)	całość zestawu wykonana ze stali nierdzewnej	
6)	możliwość sterylizacji w całości poprzez autoklawowanie do 134 °C (maks. 30 minut), wygrzewanie do 150 °C (maks. 2,5 godziny), opalanie płomieniem, innymi metodami zgodnie z ISO 8199	
7)	pokrywki, lejki, listwa, podstawa pod filtry, klamry mocujące lejki i zawory wykonane ze stali nierdzewnej	
8)	stal nierdzewna polerowana ułatwiająca czyszczenie i	

Dział
Wodociągowo-
Kanalizacyjny
ul. Nowodworska 11
tel. 81 855 25 20
tel. 81 854 34 75

Laboratorium
ul. Nowodworska 11
tel. 81 855 25 20
tel. 81 854 34 75

Dział Oczyszczalnia
Ścieków
ul. B.Mucharskiego 46
tel. 81 855 27 17

Dział Usług
Komunalnych
ul. B.Mucharskiego 46
tel. 81 855 29 79
tel. 81 854 15 03

Dział
Zamówień,
Sprzedaży
i Obsługi Klienta
ul. Parkowa 6
tel. 81 855 23 87

	opłukiwanie	
9)	możliwość rozbudowy zestawu umożliwiającą zamontowanie lejków szklanych o poj. 30 i 250 ml, a także możliwość podłączenia dodatkowych stanowisk filtracyjnych przez odpowiednią do tego złączkę	
10)	łatwy demontaż lejka w przypadku zapchania membrany	
11)	łatwość obsługi dla osób prawo i lewo ręcznych	
12)	uszczelki wykonane z silikonu	
13)	szybkość filtracji 200 ml/min dla membrany 0,2 µm, 600 ml/min dla membrany 0,45 µm (przy zastosowaniu pompy o odpowiedniej próżni)	
14)	Wąż z szybkozłączkami do połączenia zestawu z pompą eJet	
15)	lejki kompatybilne z filtrami membranowymi o średnicy 47 i 50 mm	
16)	króciec wylotowy szybko złączką	
17)	powierzchnia filtracyjna 12,5 cm ²	
18)	podłączenie do próżni szybko złączką	
19)	możliwość sterylnej wentylacji każdej z membran po filtracji	
20)	możliwość montażu lejków z tworzywa o poj. 250 ml bez dodatkowych adapterów	
21)	wąż silikonowy 2 mb	
22)	pompa perystaltyczna z próżnią maksymalną 0,4 bar (przy ciśnieniu zewnętrznym mak. 1 bar)	
23)	max. temperatura cieczy 5 - 80 °C	
24)	max. lepkość < 150 cSt	
25)	zabezpieczenie IP 64	
26)	klasa zabezpieczanie III	
27)	masa pompy 1,43 kg	
28)	wymiary: 120 x 170 x 190 mm	
29)	materiał obudowy PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM	
30)	materiał części stykających z cieczą: PTFE, ETFE, Polipropylen, EPDM, POM, PSU	
31)	złączki ułatwiające wpięcie i wypięcie węża	
32)	dostępność części zamiennych z autoryzowanego serwisu na terenie Polski	

Dodatkowe wymagania:

Gwarancja minimum 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać adres najbliższego serwisu).

Karta katalogowa produktu

Komplet dokumentów niezbędnych do użytkowania: Instrukcja użytkowania w języku polskim

3. Warunki udziału:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.

1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest:

Dział	Laboratorium	Dział Oczyszczalnia Ścieków	Dział Usług Komunalnych	Dział Zamówień, Sprzedaży i Obsługi Klienta
Wodociągowo-Kanalizacyjny ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel. 81 854 34 75	ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel. 81 854 34 75	ul. B. Mucharskiego 46 tel. 81 855 27 17	ul. B. Mucharskiego 46 tel. 81 855 29 79 tel. 81 854 15 03	ul. Parkowa 6 tel. 81 855 23 87

a) posiadanie odpowiedniego doświadczenia, th. wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie sprzętu laboratoryjnego tożsamego z przedmiotem zamówienia, potwierdzoną dowodami (np. referencjami) określającymi czy dostawa ta została wykonana należycie.

Do oferty należy dołączyć:

- a) wypełniony i podpisany formularz OFERTOWY – załącznik nr 1,
- b) oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2,
- c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3,
- d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej również kserokopię umowy spółki cywilnej,
- e) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są np. referencje. Wzór wykazu dostaw stanowi - załącznik nr 4,
- f) do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry – dane techniczne oferowanego urządzenia (karty katalogowe lub równoważne dokumenty) zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w tym poglądowe zdjęcia oferowanego urządzenia.

4. Termin realizacji: dostawa urządzenia do 19.12.2025 r.

Przekazanie przedmiotu zamówienia winno odbyć się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00 po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z Zamawiającym.

UWAGA: w dniu przekazania urządzenia Zamawiającemu w jego siedzibie: ul. Nowodworska 11, 21-100 Lubartów, Wykonawca winien przeszkolić pracowników wskazanych do jej obsługi przez Zamawiającego.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Ofertę należy złożyć na załączonym druku w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Przedsiębiorstwa, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów, w terminie do dnia 13.11.2025 r. do godziny 12.00 z dopiskiem „OFERTA - Zestaw filtracyjny-2”.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie w pokoju nr 8b dnia 13.11.2025 r. o godz. 12:05.

9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - najniższa cena – 100 %.

$$C=Cn/Cbx100\%$$

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Dział Wodociągowo- Kanalizacyjny ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel. 81 854 34 75	Laboratorium ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel. 81 854 34 75	Dział Oczyszczalnia Ścieków ul. B.Mucharskiego 46 tel. 81 855 27 17	Dział Usług Komunalnych ul. B.Mucharskiego 46 tel. 81 855 29 79 tel. 81 854 15 03	Dział Zamówień, Sprzedaży i Obsługi Klienta ul. Parkowa 6 tel. 81 855 23 87
---	---	--	---	--

12. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna jednorazowo przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od wystawienia faktury, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy urządzenia bez uwag.

13. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

- a) W zakresie przedmiotu zamówienia – Izabela Dąbrowska- Strojek przetargi@pgk.lub.pl
- b) W zakresie procedury – Wojciech Grodzicki, Honorata Sykut przetargi@pgk.lub.pl.

14. Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

16. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej

„RODO”) informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@pgk.lub.pl.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia .
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

Dział	Laboratorium	Dział Oczyszczalnia Ścieków	Dział Usług Komunalnych	Dział Zamówień, Sprzedaży i Obsługi Klienta
Wodociągowo-Kanalizacyjny	ul. Nowodworska 11	ul. B. Mucharskiego 46	ul. B. Mucharskiego 46	ul. Parkowa 6
ul. Nowodworska 11	tel. 81 855 25 20	tel. 81 855 27 17	tel. 81 855 29 79	tel. 81 855 23 87
tel. 81 855 25 20	tel. 81 854 34 75		tel. 81 854 15 03	
tel. 81 854 34 75				

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);

- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki:

1. formularz OFERTOWY – załącznik nr 1,
2. wzór oświadczenia o spełnianiu warunków - załącznik nr 2,
3. wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3,
4. wzór wykazu dostaw - załącznik nr 4,
5. wzór umowy – załącznik nr 5.


mgr Grzegorz Samojluk

Dział Wodociągowo- Kanalizacyjny ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel. 81 854 34 75	Laboratorium ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel. 81 854 34 75	Dział Oczyszczalnia Ścieków ul. B.Mucharskiego 46 tel. 81 855 27 17	Dział Usług Komunalnych ul. B.Mucharskiego 46 tel. 81 855 29 79 tel. 81 854 15 03	Dział Zamówień, Sprzedaży i Obsługi Klienta ul. Parkowa 6 tel. 81 855 23 87
---	---	--	---	--

